

# HERRAJES PARA PUERTAS APOYADAS

Puertas ligeras en madera o aluminio. Puertas hasta 50kp.


Puertas de armario sin mecanización. Puerta japonesa sin mecanización.

<b>1</b>	JUNIOR-4 .....	482
<hr/>		
<b>2</b>	JUNIOR-2 .....	484
	■ JUNIOR-2E .....	484
	■ JUNIOR-2S .....	486
<hr/>		
<b>3</b>	JUNIOR-3 .....	488
	■ JUNIOR-3E .....	488
	■ JUNIOR-3S .....	490
<hr/>		
<b>4</b>	JUNIOR-5 .....	492
<hr/>		
<b>5</b>	JUNIOR-6 .....	495
	■ JUNIOR-6 .....	496
	■ JUNIOR CO .....	502
	■ JUNIOR-6 CLÁSICO .....	504
	■ JUNIOR-6 60 .....	506

**1 JUNIOR-4**

**Perfil guía.**

Longitud	Barras de 2m.	Barras de 3m.	
Anodiz. color plata	721.220.102	721.230.101	60
Anodiz. color bronce	721.220.780	721.230.786	
Anodiz. color negro	721.220.894	721.230.893	
Anodiz. color oro	721.220.776	721.230.775	
Lacado blanco RAL 9010	721.220.802	721.230.801	




De precisar longitud superior consúltese.

**Conjunto de herrajes para 50Kp.**

		
Marrón RAL 8016	722.500.015	100



Cuerpo inferior dotado de rodamiento.  
Se necesitan 2 conjuntos por puerta.




**Conjunto de topes.**

		
Blanco RAL 9003	716.307.001	50
Marrón RAL 8016	716.307.012	
Negro RAL 9005	716.307.023	
Roble RAL 1002	716.307.196	

Cada referencia se compone de 1 freno tope izquierdo, 1 freno tope derecho, 1 tope doble izquierdo, 1 tope doble derecho y 1 tope intermedio.



**Formas de montaje**




-  Freno-tope
-  Tope simple
-  Tope doble
-  Tope intermedio (opcional)

El tope doble permite el acceso al tirador de la hoja interior.




Obtención de un tope simple partiendo uno doble por la ranura dispuesta a tal efecto.




■ Datos Técnicos

De gran ligereza y fácil colocación. Los cuerpos inferiores permiten regular las puertas verticalmente. Previstas hasta puertas de 50Kp. Cuerpo inferior dotado de rodamiento.

Esquema de montaje



Alojamiento de herrajes




## 2 JUNIOR-2

### JUNIOR-2E, EMBUTIDO


#### Perfil superior.

	Barras de 4,2m.	
Anodiz. color plata	711.900.103	10
Anodiz. color bronce	711.900.781	
Anodiz. color negro	711.900.895	
Anodiz. color oro	711.900.770	
Lacado blanco	711.900.803	




#### Perfil inferior.

	Barras de 4,2m.	
Anodiz. color plata	711.800.106	10
Anodiz. color bronce	711.800.784	
Anodiz. color negro	711.800.891	
Anodiz. color oro	711.800.773	
Lacado blanco	711.800.806	




#### Perfil tirador.

	Barras de 2,6m.	Barras de 5,2m.	
Anodiz. color plata		711.716.106	10
Anodiz. color bronce		711.716.784	
Anodiz. color negro		711.716.891	
Anodiz. color oro		711.716.773	
Lacado blanco		711.716.806	
Recubierto haya, no barnizado	712.916.864		10
Recubierto pino valsain, no barnizado	712.916.875		
Recubierto roble, no barnizado	712.916.901		
Recubierto roble, barnizado	712.916.912		
Recubierto sapeli, barnizado	712.916.923		
Recubierto sapeli, no barnizado	712.916.934		
Recubierto cerezo, no barnizado	712.916.945		



#### Perfil remate.

	Barras de 2m.	
Anodiz. color plata	711.500.101	20
Anodiz. color bronce	711.500.786	
Anodiz. color negro	711.500.893	
Anodiz. color oro	711.500.775	
Lacado blanco	711.500.801	




#### Conjunto de herrajes para 50Kp.

Carga	2 puertas	3 puertas	
50Kg.	702.220.105	702.330.101	10

Este herraje se suministra completo para armarios de 2 ó 3 puertas alojadas todas las piezas en una bolsa. La bolsa de 2 puertas contiene 4 escuadras guías superiores, 4 cuerpos inferiores y 4 topes. La bolsa de 3 puertas contiene 6 escuadras guías superiores, 6 cuerpos inferiores y 4 topes.

Perfiles fabricados en aluminio.


Al hacer los pedidos indicar la referencia del perfil superior, del perfil inferior, del perfil tirador, del perfil remate y de la bolsa que contiene el resto de los herrajes.





■ JUNIOR-2E, EMBUTIDO: DATOS TÉCNICOS

Este sistema está preparado para la colocación en la construcción, denominándose por ello, Techo Suelo/ Pared Pared, ya que se puede colocar directamente en el hueco de la obra. Igualmente es válido para colocar en muebles, todo ello según el diseño realizado. En la parte superior de la puerta se colocan unas escuadras con patines que sirven para guiarse con el perfil de aluminio superior. En la parte inferior dispone de un sistema de rodadura muy preciso y con una regulación de 9mm. que sirve para compensar las irregularidades del suelo y las falsas escuadras.


Parte Superior




Parte Inferior embutido



Perfil-tirador para panel de 16mm.




Alojamiento de los herrajes embutido



**JUNIOR-2S, SOBREPUESTO**


**Perfil superior.**

	Barras de 4,2m.	
Anodiz. color plata	711.900.103	10
Anodiz. color bronce	711.900.781	
Anodiz. color negro	711.900.895	
Anodiz. color oro	711.900.770	
Lacado blanco	711.900.803	




**Perfil inferior.**

	Barras de 4,2m.	
Anodiz. color plata	711.800.106	10
Anodiz. color bronce	711.800.784	
Anodiz. color negro	711.800.891	
Anodiz. color oro	711.800.773	
Lacado blanco	711.800.806	




**Perfil tirador.**

	Barras de 2,6m.	Barras de 5,2m.	
Anodiz. color plata		711.716.106	10
Anodiz. color bronce		711.716.784	
Anodiz. color negro		711.716.891	
Anodiz. color oro		711.716.773	
Lacado blanco		711.716.806	
Recubierto haya, no barnizado	712.916.864		
Recubierto pino valsain, no barnizado	712.916.875		
Recubierto roble, no barnizado	712.916.901		
Recubierto roble, barnizado	712.916.912		
Recubierto sapeli, barnizado	712.916.923		
Recubierto sapeli, no barnizado	712.916.934		
Recubierto cerezo, no barnizado	712.916.945		



**Perfil remate.**

	Barras de 2m.	
Anodiz. color plata	711.500.101	20
Anodiz. color bronce	711.500.786	
Anodiz. color negro	711.500.893	
Anodiz. color oro	711.500.775	
Lacado blanco	711.500.801	




**Conjunto de herrajes para 50Kp.**

Carga	2 puertas	3 puertas	
50Kp.	702.010.105	702.020.104	10

Este herraje se suministra completo para armarios de 2 ó 3 puertas alojadas todas las piezas en una bolsa. La bolsa de 2 puertas contiene 4 escuadras guías superiores, 4 cuerpos inferiores y 4 topes. La bolsa de 3 puertas contiene 6 escuadras guías superiores, 6 cuerpos inferiores y 4 topes.


Perfiles fabricados en aluminio.

Al hacer los pedidos indicar la referencia del perfil superior, del perfil inferior, del perfil tirador, del perfil remate y de la bolsa que contiene el resto de los herrajes.



tope superior

escuadra guía superior




Cuerpo inferior sobrepuesto



■ JUNIOR-2S, SOBREPUESTO: DATOS TÉCNICOS

Este sistema está preparado para la colocación en la construcción, denominándose por ello, Techo Suelo/ Pared Pared, ya que se puede colocar directamente en el hueco de la obra. Igualmente es válido para colocar en muebles, todo ello según el diseño realizado. En la parte superior de la puerta se colocan unas escuadras con patines que sirven para guiarse con el perfil de aluminio superior. En la parte inferior dispone de un sistema de rodadura muy preciso y con una regulación de 9mm. que sirve para compensar las irregularidades del suelo y las falsas escuadras.


Parte Superior



Parte Inferior sobrepuesto



Perfil-tirador para panel de 16mm.




### 3 JUNIOR-3

#### JUNIOR-3E, EMBUTIDO


##### Perfil guía.

	Cortado a medida	Barras de 6,1m.	
Anodiz. color plata	721.100.100	721.160.101	80
Anodiz. color bronce	721.100.785	721.160.786	
Anodiz. color negro	721.100.892	721.160.893	
Anodiz. color oro	721.100.774	721.160.775	
Lacado blanco	721.100.800	721.160.801	




##### Perfil tirador.

	Barras de 2,6m.	Barras de 5,2m.	
Anodiz. color plata		711.716.106	10
Anodiz. color bronce		711.716.784	
Anodiz. color negro		711.716.891	
Anodiz. color oro		711.716.773	
Lacado blanco		711.716.806	
Recubierto haya, no barnizado	712.916.864		
Recubierto pino valsain, no barnizado	712.916.875		
Recubierto roble, no barnizado	712.916.901		
Recubierto roble, barnizado	712.916.912		
Recubierto sapeli, barnizado	712.916.923		
Recubierto sapeli, no barnizado	712.916.934		
Recubierto cerezo, no barnizado	712.916.945		



##### Perfil remate.

	Barras de 2m.	
Anodiz. color plata	711.500.101	20
Anodiz. color bronce	711.500.786	
Anodiz. color negro	711.500.893	
Anodiz. color oro	711.500.775	
Lacado blanco	711.500.801	




##### Conjunto de herrajes para 50Kp.

Carga	2 puertas	3 puertas	
50Kp.	701.800.105	701.900.102	10

Este herraje se suministra completo para armarios de 2 ó 3 puertas alojadas todas las piezas en una bolsa. La bolsa de 2 puertas contiene 4 escuadras guías superiores, 4 cuerpos inferiores y 4 topes. La bolsa de 3 puertas contiene 6 escuadras guías superiores, 6 cuerpos inferiores y 4 topes.


Perfiles fabricados en aluminio.

Al hacer los pedidos indicar la referencia del perfil superior, del perfil inferior, del perfil tirador, del perfil remate y de la bolsa que contiene el resto de los herrajes.



Cuerpo superior embutido

Tope freno superior




Cuerpo inferior embutido





Tope intermedio superior

■ JUNIOR-3E, EMBUTIDO: DATOS TÉCNICOS


Este sistema está preparado para la colocación en la construcción, denominándose por ello, Techo Suelo/ Pared Pared, ya que se puede colocar directamente en el hueco de la obra. Igualmente es válido para colocar en muebles, todo ello según el diseño realizado. En la parte superior de la puerta se colocan unas escuadras con guías que sirven para guiarse con el perfil de aluminio superior. En la parte inferior dispone de un sistema de rodadura muy preciso y con una regulación de 9mm. que sirve para compensar las irregularidades del suelo y las falsas escuadras.



Perfil-tirador para panel de 16mm.




Alojamiento de los herrajes



■ JUNIOR-3S, SOBREPUESTO


Perfil guía.

	Barras de 6m.	
Anodiz. color plata	721.160.101	80
Anodiz. color bronce	721.160.786	
Anodiz. color negro	721.160.893	
Anodiz. color oro	721.160.775	
Lacado blanco	721.160.801	




Perfil tirador.

	Barras de 2,6m.	Barras de 5,2m.	
Anodiz. color plata		711.716.106	10
Anodiz. color bronce		711.716.784	
Anodiz. color negro		711.716.891	
Anodiz. color oro		711.716.773	
Lacado blanco		711.716.806	
Recubierto haya, no barnizado	712.916.864		
Recubierto pino valsain, no barnizado	712.916.875		
Recubierto roble, no barnizado	712.916.901		
Recubierto roble, barnizado	712.916.912		
Recubierto sapeli, barnizado	712.916.923		
Recubierto sapeli, no barnizado	712.916.934		
Recubierto cerezo, no barnizado	712.916.945		



Perfil remate.

	Barras de 2m.	
Anodiz. color plata	711.500.101	20
Anodiz. color bronce	711.500.786	
Anodiz. color negro	711.500.893	
Anodiz. color oro	711.500.775	
Lacado blanco	711.500.801	




Conjunto de herrajes para 50Kp.

Carga	2 puertas	3 puertas	
50Kp.	702.101.105	702.102.100	10


Este herraje se suministra completo para armarios de 2 ó 3 puertas alojadas todas las piezas en 1 bolsa. La bolsa de 2 puertas contiene 4 escuadras guías superiores, 4 cuerpos inferiores y 4 topes. La bolsa de 3 puertas contiene 6 escuadras guías superiores, 6 cuerpos inferiores y 4 topes.

Perfiles fabricados en aluminio.


Al hacer los pedidos indicar la referencia del perfil superior, del perfil inferior, del perfil tirador, del perfil remate y de la bolsa que contiene el resto de los herrajes.



Cuerpo superior sobrepuesto



Tope freno superior




Cuerpo inferior sobrepuesto





Tope intermedio superior

■ JUNIOR-3S, SOBREPUESTO: *DATOS TÉCNICOS*



Este sistema está preparado para la colocación en la construcción, denominándose por ello, Techo Suelo/ Pared Pared, ya que se puede colocar directamente en el hueco de la obra. Igualmente es válido para colocar en muebles, todo ello según el diseño realizado. En la parte superior de la puerta se colocan unas escuadras con guías que sirven para guiarse con el perfil de aluminio superior. En la parte inferior dispone de un sistema de rodadura muy preciso y con una regulación de 9mm. que sirve para compensar las irregularidades del suelo y las falsas escuadras.



Perfil-tirador para panel de 16mm.




Alojamiento de los herrajes



**4 JUNIOR-5**


**Perfil superior.**

	Barras de 6m.	
Anodiz. color plata	713.200.106	10
Anodiz. color negro	713.200.891	
Lacado blanco	713.200.806	




**Perfil inferior.**

	Barras de 6m.	
Anodiz. color plata	713.100.102	10
Anodiz. color negro	713.100.894	
Lacado blanco	713.100.802	




**Perfil inferior y superior de puerta.**

	Barras de 6m.	
Anodiz. color plata	713.300.103	10
Anodiz. color negro	713.300.895	
Lacado blanco	713.300.803	



**Perfil tirador.**

	Barras de 5,2m.	
Anodiz. color plata	713.400.100	10
Anodiz. color negro	713.400.892	
Lacado blanco	713.400.800	




**Conjunto de herrajes para 40Kp.**

Carga	2 puertas	3 puertas	
40Kp.	702.600.102	702.700.106	10

Este herraje se suministra completo para armarios de 2 ó 3 puertas alojadas todas las piezas en una bolsa. La bolsa de 2 puertas contiene 4 guías superiores, 4 cuerpos inferiores y 2 posicionadores superiores. La bolsa de 3 puertas contiene 6 guías superiores, 6 cuerpos inferiores y 3 posicionadores superiores. Perfiles fabricados en aluminio.

Al hacer los pedidos indicar la referencia del perfil superior, del perfil inferior, del perfil tirador, del perfil remate y de la bolsa que contiene el resto de los herrajes.






■ Datos Técnicos


Las características principales de este sistema son:

- > No se necesitan tornillos ni tirafondos para su montaje.
- > No es necesario mecanizar alojamientos para los herrajes.
- > El montaje es muy simple, tiradores, remates, roldana y guía se ensamblan por simple presión.
- > El sistema de retención de las puertas es totalmente regulable, pudiendos posicionar en cualquier punto del perfil.


Perfil-tirador para panel de 10mm.




Colocar el perfil-tirador  
**Nota:** altura de la puerta= hueco - 40mm.



Introducir los cuerpos inferiores.



Introducir los perfiles superior e inferior.  
**Nota:** Longitud del perfil superior e inferior= ancho de la puerta - 30mm.



Introducir las guías superiores.



# JUNIOR-6

Sistemas de guías correderas




# 1 SISTEMAS DE GUÍAS CORREDERAS JUNIOR-6

## JUNIOR-6 INDAmatic

Guías con rodadura mejorada, aún mas suave por sus rodamientos inferiores y su triple guiado superior que impide el cabeceo de las puertas. Pero fundamentalmente destaca su cierre progresivo automático y amortiguado.


### Perfil superior

INDAmatic	Barras de 4.2m.	Barras de 6.1m.	
Anodizado color plata brillo	715.542.100	715.561.103	10
Anodizado color plata mate	715.542.516	715.561.512	
Anodizado color bronce	715.542.785	715.561.781	
Anodizado color negro	715.542.892	715.561.895	
Anodizado color oro	715.542.774	715.561.770	
Lacado blanco RAL 9010	715.542.800	715.561.803	
Lacado hierro	715.542.203		
Lacado óxido	715.542.645		



### Perfil inferior


	Barras de 4.2m.		Barras de 6.1m.		
	Individual*	Doble	Individual*	Doble	
Anodizado color plata brillo	714.342.101	714.242.104	714.361.104	714.261.100	10 ó 20*
Anodizado color plata mate	714.342.510	714.242.513		714.261.516	
Anodizado color bronce	714.342.786	714.242.782		714.261.785	
Anodizado color negro	714.342.893	714.242.896		714.261.892	
Anodizado color oro	714.342.775	714.242.771		714.261.774	
Lacado blanco	714.342.801	714.242.804		714.261.800	
Lacado hierro	714.342.204	714.242.200	714.361.200		
Lacado óxido		714.242.642			



### Bolsa herrajes armario 2 puertas con INDAmatic

		
Sin rodamiento	704.402.101	5
Con rodamiento	704.472.101	


Cada referencia contiene 4 amortiguadores INDAmatic estándar.



### Bolsa herrajes armario 3 puertas con INDAmatic

		
Sin rodamiento	704.403.103	5
Con rodamiento	704.473.103	

Cada referencia se compone de 6 carros superiores (3 izquierdos y 3 derechos), 6 carros inferiores, 1 posicionador de la puerta en el carril inferior y 4 amortiguadores INDAmatic.




**Bolsa herrajes armario 2 puertas**


Sin rodamiento	704.412.030	5 
Con rodamiento	704.452.033	

Contiene 4 carros superiores (2 derechos y 2 izquierdos) y 4 carros inferiores.

Carro superior izdo.



Carro superior dcho.



Carro inferior




**Bolsa herrajes armario 3 puertas**


Sin rodamiento	704.413.032	5 
Con rodamiento	704.453.035	

Contiene 6 carros superiores (3 derechos y 3 izquierdos), 6 carros inferiores y 1 posicionador de la puerta en el carril inferior.

Carro superior izdo.



Carro superior dcho.



Carro inferior



Posicionador puerta



**INDAmatic estándar**



	Hasta 15 Kg.	20-50 Kg.	100 
	197.341.104	197.346.100	

Cada referencia contiene 2 amortiguadores INDAmatic estándar.

INDAmatic hasta 15 Kg.



INDAmatic 20-50 Kg.



**Bolsa INDAmatic regulable**

	197.350.101	10 
--	-------------	--

Contiene 2 amortiguadores INDAmatic regulables, 2 muelles y 2 gatillos de fijación.



INDAmatic regulable



Muelle







Gatillo de fijación

■ JUNIOR-6 INDAmatic

Montaje INDAmatic estándar





INDAmatic



■ JUNIOR-6 INDAmatic

Montaje INDAmatic estándar






INDAmatic



JUNIOR-6 INDAmatic

Montaje INDAmatic regulable





INDAmatic



JUNIOR-6 INDAmatic

Montaje INDAmatic regulable

INDAmatic



**JUNIOR-CO**


Sistema coplanar para puertas apoyadas.



**Kit para armario de 2m.**

Anodizado plata mate	738.420.513	1

Cada kit se compone de: perfil superior e inferior, INDAmatics, carros superiores e inferiores, barras estabilizadoras y el kit de herrajes



**A Perfil superior**

	1968mm	3m	4.2m	6.1m	
Anodizado plata mate	738.219.510	738.230.511	738.242.514	738.261.510	10
Anodizado plata brillo			738.242.105	738.261.101	

**B Barra estabilizadora**

	2m (sin mecanizar)	A medida (mecanizada)	
Anodizado plata mate	727.020.512	727.000.514	2


**C Kit de herrajes**

	738.100.101	1

\* Ver los carros en la página 481

■ JUNIOR-CO

Montaje




■ **JUNIOR-6 clásico**

Versión estándar de fácil montaje que destaca por la ligereza del deslizamiento y por su suave, pero eficaz cierre de la puerta.

**Perfil superior**


Barras de 4.2m.		
Anodizado color plata brillo	714.142.100	10
Anodizado color plata mate	714.142.516	
Anodizado color bronce	714.142.785	
Anodizado color negro	714.142.892	
Anodizado color oro	714.142.774	
Lacado blanco RAL 9010	714.142.800	
Lacado hierro	714.142.203	
Lacado óxido	714.142.645	




**Perfil inferior**

Barras de 4.2m.	Individual*	Doble	
Anodizado color plata brillo	714.342.101	714.242.104	10 ó 20*
Anodizado color plata mate	714.342.510	714.242.513	
Anodizado color bronce	714.342.786	714.242.782	
Anodizado color negro	714.342.893	714.242.896	
Anodizado color oro	714.342.775	714.242.771	
Lacado blanco	714.342.801	714.242.804	
Lacado hierro	714.342.204	714.242.200	
Lacado óxido		714.242.642	

Doble



Individual




**Bolsa de componentes**

Carga 50kg.	2 puertas	3 puertas	
	704.502.105	704.503.100	10


**Cada bolsa contiene:**

	2 puertas	3 puertas
A Freno superior del carril	4 piezas	4 piezas
B Carro superior de la puerta y retenedor	4 piezas	6 piezas
C Carro inferior de la puerta	4 piezas	6 piezas
D Posicionador de puerta en carril inferior		1 pieza



■ JUNIOR-6 clásico

Montaje




**JUNIOR-6-60 INDAmatic**

Gracias a la anchura reducida de 60 mm del perfil superior, permite aprovechar mejor el espacio interior del armario. Compatible con el uso del sistema de cierre amortiguado progresivo INDAmatic.


**Perfil superior**

Barras de 4.2m.	INDAmatic	
Anodizado color plata brillo	716.542.105	10
Anodizado color plata mate	716.542.514	
Anodizado color bronce	716.542.783	
Anodizado color negro	716.542.890	
Anodizado color oro	716.542.772	
Lacado blanco RAL 9010	716.542.805	




**Perfil inferior**

Barras de 4.2m.	Individual*	Doble	
Anodizado color plata brillo	714.342.101	716.242.100	10 20*
Anodizado color plata mate	714.342.510	716.242.516	
Anodizado color bronce	714.342.786	716.242.785	
Anodizado color negro	714.342.893	716.242.892	
Anodizado color oro	714.342.775	716.242.774	
Lacado blanco	714.342.801	716.242.800	



**Perfil tirador para 16mm**


	Barra de 5.2m	
Anodizado color plata mate	716.752.514	10
Anodizado color plata brillo	716.752.105	
Lacado blanco	716.752.805	



**Bolsa herrajes armario 2 puertas con INDAmatic**

Con rodamiento	704.462.102
----------------	-------------


Cada referencia se compone de 4 carros superiores (2 izquierdos y 2 derechos), 4 carros inferiores y 4 amortiguadores INDAmatic.



**Bolsa herrajes armario 3 puertas con INDAmatic**


Con rodamiento	704.463.104
----------------	-------------

Cada referencia se compone de 6 carros superiores (3 izquierdos y 3 derechos), 6 carros inferiores, 1 posicionador de la puerta en el carril inferior y 4 amortiguadores INDAmatic.





■ JUNIOR-6-60 INDAmatic DATOS TÉCNICOS


Parte superior



Parte inferior



Alojamiento de los herrajes embutidos




■ **JUNIOR-6 PARA TECHOS INCLINADOS**

Para la utilización de puertas correderas en techos inclinados, se sustituyen los carros superiores por carros intermedios montados en los perfiles laterales de la puerta.


**Perfil intermedio**

Barra de 1,45m	717.215.516	20
----------------	-------------	----





**Abrazadera perfil intermedio**

Gris RAL-7040	723.100.313	50
---------------	-------------	----





**Componentes puerta interior**

Cincado	710.800.101	1
---------	-------------	---




**Componentes puerta exterior**

Cincado	710.810.100	1
---------	-------------	---



**Soporte carro intermedio de puerta exterior**

	725.700.102	20
--	-------------	----




**Ensamblaje de unión a inglete**


	725.900.140	200
--	-------------	-----



Los carros rodarán sobre los perfiles intermedios montados en las baldas. Las puertas de altura completa mantienen los carros normales sobre el perfil superior.




La distancia de puertas de baldas es regulable en 28mm.




■ JUNIOR-6 PARA TECHOS INCLINADOS

Armario de 3 puertas,  
y de ellas 1 inclinada.




Armario de 4 puertas,  
y de ellas 2 inclinadas.





**En puertas con corte inclinado parcial:**

- Si  $L > 260\text{mm}$ . se podrán poner los dos carros superiores en la puerta cortada.
- Si  $L < 260\text{mm}$ . habrá que utilizar dos carros intermedios.

En el caso de que haya más de una puerta que utilice carros intermedios, ambas puertas pueden utilizar el mismo rail intermedio, o bien utilizar cada una un carril a diferente altura, dependiendo del ángulo de inclinación del techo, y de la anchura de puertas.





saliente alineado con la ranura del perfil y amarrado con 2 tirafondos.



**2 GAMA DE PUERTAS DEL PROGRAMA JUNIOR-6**

**■ Puerta de 16mm**

Puerta de 16mm de espesor de madera o con tirador de Aluminio.

Longitud de perfil														
	2,6m	5,2m	2,6m	5,2m	2,6m	5,2m	2,6m	5,2m	2,6m	5,2m	2,6m	5,2m	2,6m	5,2m
Anodizado color plata brillo		714.652.105		715.452.102							795.231.533			
Anodizado color plata mate		714.652.514		715.452.511		795.211.513		795.226.515				795.201.514		795.221.512
Anodizado color bronce		714.652.783		715.452.780						795.232.524				
Anodizado color negro		714.652.890		715.452.894		795.217.544				795.235.545		795.204.546		795.223.542
Anodizado color oro		714.652.772		715.452.776										
Lacado blanco		714.652.805		715.452.802		795.210.802		795.225.804		795.230.800		795.200.803		795.220.801
Lacado hierro		714.652.201		715.452.205						795.249.206		795.206.204		
Lacado óxido		714.652.643		715.452.640						795.247.644		795.205.644		
Recubierto Haya, no barnizado	714.626.861		715.426.865											
Recubierto Haya, melamina	714.626.415		715.426.412											
Recubierto Pino valsain, no barnizado	714.626.872		715.426.876											
Recubierto Pino valsain, melamina	714.626.441		715.426.445											
Recubierto Roble, no barnizado	714.626.905		715.426.902											
Recubierto Roble, melamina	714.626.721		715.426.725											
Recubierto Sapeli, no barnizado	714.626.931		715.426.935											
Recubierto Sapeli, melamina	714.626.732		715.426.736											
Recubierto Cerezo, no barnizado	714.626.942		715.426.946											
Recubierto Cerezo, melamina	714.626.883		715.426.880											


**Cepillo de cierre**

Medida	Rollo	Gris	
5.5mm x 10mm	400m.	753.110.105	1




El cepillo se corta a la longitud de la puerta necesaria en cada caso. Con esta referencia se suministra 1 rollo de 400m para cortar.

**Montaje**




■ Puerta de 16mm

Longitudes de corte de tablero y perfiles



■ PUERTA DE 16MM


> Datos técnicos



■ Puerta de 10mm

Puerta de 10mm de espesor en madera o cristal con bastidor de Aluminio.

Perfilería

PERFILES TIRADORES											Perfil remate para 10mm 
	2,6m	5,2m	2,6m	5,2m	2,6m	5,2m	2,6m	5,2m	2,6m	5,2m	
Anodizado color plata brillo		714.552.101	715.326.102	715.352.105		713.952.105					Barras de 2 m. 714.820.105
Anodizado color plata mate		714.552.510		715.352.514		713.952.514		796.520.513	721.926.516	721.952.512	714.820.514
Anodizado color bronce		714.552.786		715.352.783		713.952.783					714.820.783
Anodizado color negro		714.552.893		715.352.890		713.952.890		796.520.546			714.820.890
Anodizado color oro		714.552.775		715.352.772		713.952.771					714.820.772
Lacado blanco		714.552.801		715.352.805		713.952.805		796.520.804			714.820.805
Lacado hierro	714.526.201	714.552.204		715.352.201							714.820.201
Lacado óxido		714.552.646		715.352.643							714.820.643
Recubierto Haya, no barnizado	714.526.864		715.326.861		713.926.861						714.820.864
Recubierto Haya, melamina	714.526.411		715.326.415		713.926.415						714.820.411
Recubierto Pino valsain, no barnizado	714.526.875		715.326.872		713.926.872						714.820.875
Recubierto Pino valsain, melamina	714.526.444		715.326.441		713.926.441						714.820.444
Recubierto Roble, no barnizado	714.526.901		715.326.905		713.926.905						714.820.901
Recubierto Roble, melamina	714.526.724		715.326.721		713.926.721						714.820.724
Recubierto Sapele, no barnizado	714.526.934		715.326.931		713.926.931						714.820.934
Recubierto Sapele, melamina	714.526.735		715.326.732		713.926.732						714.820.735
Recubierto Cerezo, no barnizado	714.526.945		715.326.942		713.926.942						714.820.945
Recubierto Cerezo, melamina	714.526.886		715.326.883		713.926.883						714.820.886


Cepillo de cierre

Medida	Rollo	Gris	
5.5mm x 10mm	400m.	753.110.105	1




El cepillo se corta a la longitud de la puerta necesaria en cada caso. Con esta referencia se suministra 1 rollo de 400m.

Montaje




■ Puerta de 10mm

Longitudes de corte de tablero y perfiles







■ Puerta de 10mm




> Datos técnicos



■ Puerta japonesa

Puerta japonesa en madera, tablero o cristal de 10, 6, 5, 4, y 3mm combinables entre sí y con bastidor de Aluminio. Cualquier combinación de puerta es posible. Todos los perfiles son reversibles ofreciendo innumerables combinaciones. Aquí se muestran unos pocos tipos.


PERFILES TIRADORES								
								
	2,6m	5,2m	2,6m	5,2m	2,6m	5,2m	2,6m	5,2m
Anodizado color plata brillo		714.552.101	715.326.102	715.352.105		713.952.105		
Anodizado color plata mate		714.552.510		715.352.514		713.952.514		796.520.513
Anodizado color bronce		714.552.786		715.352.783		713.952.783		
Anodizado color negro		714.552.893		715.352.890		713.952.890		796.520.546
Anodizado color oro		714.552.775		715.352.772		713.952.771		
Lacado blanco		714.552.801		715.352.805		713.952.805		796.520.804
Lacado hierro	714.526.201	714.552.204		715.352.201				
Lacado óxido		714.552.646		715.352.643				
Recubierto Haya, no barnizado	714.526.864		715.326.861		713.926.861			
Recubierto Haya, melamina	714.526.411		715.326.415		713.926.415			
Recubierto Pino valsain, no barnizado	714.526.875		715.326.872		713.926.872			
Recubierto Pino valsain, melamina	714.526.444		715.326.441		713.926.441			
Recubierto Roble, no barnizado	714.526.901		715.326.905		713.926.905			
Recubierto Roble, melamina	714.526.724		715.326.721		713.926.721			
Recubierto Sapeli, no barnizado	714.526.934		715.326.931		713.926.931			
Recubierto Sapeli, melamina	714.526.735		715.326.732		713.926.732			
Recubierto Cerezo, no barnizado	714.526.945		715.326.942		713.926.942			
Recubierto Cerezo, melamina	714.526.886		715.326.883		713.926.883			

ACCESORIOS PARA PUERTA JAPONESA				
				
	2m	2m	2m	3m
Anodizado color plata brillo	715.020.106	714.820.105	714.920.102	
Anodizado color plata mate	715.020.515	714.820.514	714.920.511	149.730.512
Anodizado color bronce	715.020.784	714.820.783	714.920.780	
Anodizado color negro	715.020.891	714.820.890	714.920.894	
Anodizado color oro	715.020.773	714.820.772	714.920.776	
Lacado blanco	715.020.806	714.820.805	714.920.802	
Lacado hierro	715.020.202	714.820.201	714.920.205	
Lacado óxido		714.820.643	714.920.640	
Recubierto Haya, no barnizado	715.020.865	714.820.864	714.920.861	
Recubierto Haya, melamina	715.020.412	714.820.411	714.920.415	
Recubierto Pino valsain, no barnizado	715.020.876	714.820.875	714.920.872	
Recubierto Pino valsain, melamina	715.020.445	714.820.444	714.920.441	
Recubierto Roble, no barnizado	715.020.902	714.820.901	714.920.905	
Recubierto Roble, melamina	715.020.725	714.820.724	714.920.721	
Recubierto Sapeli, no barnizado	715.020.935	714.820.935	714.920.931	
Recubierto Sapeli, melamina	715.020.736	714.820.736	714.920.732	
Recubierto Cerezo, no barnizado	715.020.946	714.820.945	714.920.941	
Recubierto Cerezo, melamina	715.020.880	714.820.886	714.920.883	

**Junta fijación para cristal**

Cristal	Medida	Rollo	Translúcido	
3 & 5mm.	5 x 7mm.	250m.	753.503.310	1
4 & 6mm.	4 x 6mm.	250m.	753.504.312	1

1 roll per box



**Cepillo de cierre**

Medida	Rollo	Gris	
5.5mm. x 10mm.	400m.	753.110.105	1

El cepillo se corta a la longitud de la puerta necesaria en cada caso. Con esta referencia se suministra 1 rollo de 400m




> Accesorios para puerta japonesa

**Bolsa de ensamblajes para armario 2 puertas**

	2 perfiles	3 perfiles *	
	704.602.102	704.603.104	20
	8 piezas	12 piezas	


Cada caja contiene 20 bolsas y cada bolsa es para montar 2 puertas  
 \* 3 perfiles (o 3 puertas o 2 perfiles)




**Bolsa de ensamblajes para armario de 2 puertas /perfil estrecho**

	2 perfiles	3 perfiles *	
	700.602.103	700.603.105	20
	8 piezas	12 piezas	

Cada caja contiene 20 bolsas y cada bolsa es para montar 2 puertas  
 \* 3 perfiles (o 3 puertas o 2 perfiles)




**Montaje**



■ Puerta Japonesa

Montaje



> Datos técnicos para puertas japonesas

