

# EUROPA

## Cajón compacto

Amplia gama de modulaciones de 300 a 900 mm, con cuatro opciones de correderas invisibles. Un cajón funcional, que se coloca directamente sin necesidad de montaje.



INDA~~matic~~matic

## 1 COMPONENTES

### ■ Cajón: Acero inoxidable

Cajón de acero inoxidable.

Módulo	Inoxidable	
300	684.030.104	10
350	684.035.100	
400	684.040.103	
450	684.045.106	
500	684.050.102	



### ■ Cajón: Recubierto metálico

Cajón de acero recubierto.

Módulo	Blanco RAL 9001	Gris	Madera maple-miel	
300	684.130.005	684.130.311	684.130.904	10
350	684.135.001	684.135.314	684.135.900	
400	684.140.004	684.140.310	684.140.903	
450	684.145.000	684.145.313	684.145.906	
500	684.150.003	684.150.316	684.150.902	
600	684.160.002	684.160.315	684.160.901	



Cajón de acero recubierto en KIT-5.

Módulo	Gris / INDAmatic **	Gris *	
300	686.230.311	684.430.316	1
350	686.235.314	684.435.312	
400	686.240.310	684.440.315	
450	686.245.313	684.445.311	
500	686.250.316	684.450.314	
600	686.260.315	684.460.313	


INDAmatic

(\*) Los conjuntos KIT se componen de 5 cajones con sus correspondientes correderas MARC (480mm. longitud) con autocierre, enganches y tirafondos.

(\*\*) Con el sistema INDAmatic de autocierre y amortiguación.

■ Cajón: *Inyectado*


Cajón inyectado.

Módulo	Blanco RAL 9001	Gris RAL 7040		
300	684.530.000	684.530.313		
350	684.535.003	684.535.316		
400	684.540.006	684.540.312		20
450	684.545.002	684.545.315		
500	684.550.005	684.550.311		
600	684.560.004	684.560.310		
900	684.590.001	684.590.314	10	



INDA-matic


Cajón inyectado en KIT blanco RAL 9001.

Módulo	KIT 4	KIT 5*	
	INDAmatic**	INDAmatic**	
300	686.530.003	686.830.001	1
350	686.535.006	686.835.004	
400	686.540.002	686.840.000	
450	686.545.005	686.845.003	
500	686.550.001	686.850.006	
600	686.560.000	686.860.005	
900	686.590.004	686.890.002	

(\*) Los conjuntos KIT se componen de 5 cajones con sus correspondientes correderas MARC (480mm. longitud) con autocierre, enganches y tirafondos.


(\*\*) Con el sistema INDAmatic de autocierre y amortiguación.

Cajón-Cubertero.

Módulo	Blanco RAL 9001	Gris RAL 7040		
300	684.630.004	684.630.310		
350	684.635.000	684.635.313		
400	684.640.003	684.640.316		20
450	684.645.006	684.645.312		
500	684.650.002	684.650.315		
600	684.660.001	684.660.314		




Cajón-Cubertero con bandeja.

Módulo	Blanco RAL 9001	Gris RAL 7040		
300	684.730.001	684.730.314		
350	684.735.004	684.735.310		
400	684.740.000	684.740.313		5
450	684.745.003	684.745.316		
500	684.750.006	684.750.312		
600	684.760.005	684.760.311		




■ Cajón componible para más dimensiones

Laterales inyectados.



L. de cajón	Blanco RAL 9001	Gris RAL 7040	
270	683.327.002	683.327.315	
400	683.340.000	683.340.313	20
480	683.348.002	683.348.315	




Cálculo de la base



Cálculo del fondo




Laterales de aluminio.



L. de cajón	Anodizado plata	
270	683.427.511	
400	683.440.516	20
480	683.448.511	



Cálculo de la base




Cálculo del fondo



■ Programa de correderas: *Extracción parcial*



Corredera MARC con amortiguación y autocierre.

Longitud	Pérdida de salida	Ref. costado	
	PS	16mm.	
270	50	768.827.032	
400	70	768.840.030	20
480	92	768.848.032	
520	60	768.852.033	

INDA-matic



(\*)= Longitud real= Longitud nominal + 5mm excepto en la versión de 520mm donde longitud real= longitud nominal.






■ Enganche del frente

Enganche del frente.

Material	Referencia	Cantidad
Natural	685.900.106	100

Cada referencia se compone de un juego de enganches.




Módulo	F
300	216
350	266
400	316
450	366
500	416
600	516
700	616
800	716
900	816

2 ACCESORIOS

■ Accesorios cajón cacerolero

Cerco cromado.

Módulo	Referencia	Cantidad
300	743.330.125	20
350	743.335.121	
400	743.340.124	
450	743.345.120	
500	743.350.123	
600	743.360.122	
700	743.370.121	
800	743.380.120	
900	743.390.126	



Separador cromado.

Módulo	Referencia	Cantidad
300	745.830.120	50
350	745.835.123	
400	745.840.126	
450	745.845.122	
500	745.850.125	
600	745.860.124	
700	745.870.123	
800	745.880.122	
900	745.890.121	




Fijación lateral del separador.

Acabado	Referencia	Cantidad
Gris RAL 7037	732.401.305	100



Enganche frontal del cerco lateral.

Acabado	Referencia	Cantidad
Gris RAL 7037	730.600.301	100


Cada referencia se compone de un juego completo de enganches.



■ Accesorios para cajón alto con tubos





Tubo lateral.

Profundidad	Gris RAL 7040	
480	734.148.310	10


Cada referencia se compone de 1 juego de tubos laterales, 1 juego de adaptadores traseros, 1 juego de enganches superiores. Todo desmontado.

Tubo trasero.

Módulo	L	Gris RAL 7040	
300	191	747.130.311	10
350	241	747.135.314	
400	291	747.140.310	
450	341	747.145.313	
500	391	747.150.316	
600	491	747.160.315	
700	591	747.170.314	
800	691	747.180.313	
900	791	747.190.312	
1000	891	747.191.314	
1200	1091	747.199.316	




Montaje



Módulo	F
300	216
350	266
400	316
450	366
500	416
600	516
700	616
800	716
900	816


■ Cuberteros

Cubertero para cajón inyectado, Inox y Acero.

Módulo	Blanco RAL 9001	Gris RAL 7037	Madera maple-miel	
300	687.530.001	687.530.303	687.530.911	20
350	687.535.004	687.535.306	687.535.914	
400	687.540.000	687.540.302	687.540.910	
450	687.545.003	687.545.305	687.545.913	
500	687.550.006	687.550.301	687.550.916	
600	687.560.005	687.560.300	687.560.915	




Cubertero para cajón inyectado.

Módulo	Blanco	Gris metalizado	
900	687.590.002	687.590.142	10



■ Embellecedor lateral del cajón inyectado

Embellecedor lateral para cajón inyectado.


Acabado	Referencia	
Anodizado brillo	664.548.500	100

Cada referencia se compone de un juego completo de embellecedores.



■ Esterilla

Esterilla para cajón Inox y Acero.

Módulo	Gris RAL 7037	
300	443.130.306	20
350	443.135.302	
400	443.140.305	
450	443.145.301	
500	443.150.304	
600	443.160.303	
900	443.190.300	

